



▶ 6 Kochstellen

- ✓ 1 x 3,5 kW
- ✓ 2 x 5 kW
- ✓ 3 x 8 kW



▶ Gasbackofen

- ✓ Leistung: 8 kW
- ✓ Format: 2/1 GN
- ✓ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm



▶ Neutralschrank

- ✓ Maße: B 345 x T 835 x H 470 mm

▶ Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner



▶ Einfache Reinigung

- ✓ Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale



- ▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffbarkeit und gut lesbarer Beschriftung

Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

- |                            |  |            |                            |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|
| • Temperaturbereich:       | 60 °C bis 300 °C   | • Maße:    | B 1.200 x T 900 x H 900 mm |
| • Backofen-Art:            | Gas  | • Gewicht: | 195,9 kg                   |
| • Unterbau-Art:            | Flügeltür  |            |                            |
| • Verteilung Kochstellen:  | 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW   |            |                            |
| • Maße Unterbau:           | B 345 x T 835 x H 470 mm   |            |                            |
| • Gastronorm:              | 2/1 GN   |            |                            |
| • Maße Backofen:           | B 655 x T 550 x H 300 mm   |            |                            |
| • Backofen-Anschlusswert:  | 8 kW   |            |                            |
| • Multifunktions-Backofen: | Nein   |            |                            |
| • Höhenverstellbar:        | 900 mm bis 950 mm  |            |                            |
| • Gasbrenner:              | Zweikreisbrenner   |            |                            |
| • Typ:                     | Standgerät   |            |                            |
| • Füße höhenverstellbar:   | Ja   |            |                            |
| • Anzahl Kochstellen:      | 6  |            |                            |
| • Art der Kochstellen:     | Gas  |            |                            |
| • Eigenschaften:           | Brennermulden mit herausnehmbarer Auffangschale  |            |                            |
| • Inklusive:               | -  |            |                            |
| • Betriebsart:             | Gas  |            |                            |
| • Material:                | CNS 18/10  |            |                            |
| • Wichtiger Hinweis:       | -  |            |                            |
| • Anschlusswert:           | 45,5 kW  |            |                            |
| • Gas-Art:                 | Erdgas H (20 mbar)<br>Flüssiggasdüsen (50 mbar) und<br>Erdgasdüsen L (20 mbar) sind<br>beigelegt |            |                            |
| • Serie:                   | 900  |            |                            |
| • Zünd-Art:                | Manuelle Zündung   |            |                            |
| • Backofen-Eigenschaften:  | Zünd-Art: Piezo-Zündung  |            |                            |

### Grillplatte 900-R



- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 390 x T 390 x H 17 mm
- Gewicht: 10,64 kg

Art.-Nr. 296051  
GTIN 4015613676920

### Bratplatte 900-G



- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 390 x T 390 x H 19 mm
- Gewicht: 10,76 kg

Art.-Nr. 296056  
GTIN 4015613676937

### Kleintopfring



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 260 x T 260 x H 18 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr. 296086  
GTIN 4015613676906

### Lenkrollen 4S900



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Kunststoff  
Gummibeschriftet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 3,34 kg

Art.-Nr. 295088  
GTIN 4015613680804

### Blech 2/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,9 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101181  
GTIN 4015613271699

### Blech 2/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101182  
GTIN 4015613271705

### Blech 2/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 18,5 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101183  
GTIN 4015613271712

### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043  
GTIN 4015613664255

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498