



- |                           |  |                           |                            |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| • Temperaturbereich:      | 140 °C bis 300 °C  | • Backofen-Eigenschaften: | Zünd-Art: Piezo-Zündung    |
| • Backofen-Art:           | Gas  | • Maße:                   | B 1.200 x T 700 x H 850 mm |
| • Unterbau-Art:           | Flügeltür  | • Gewicht:                | 156 kg                     |
| • Verteilung Kochstellen: | 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW   |                           |                            |
| • Maße Unterbau:          | B 350 x T 600 x H 400 mm   |                           |                            |
| • Größe Kochstellen:      | 330 x 270 mm   |                           |                            |
| • Gastronorm:             | 2/1 GN   |                           |                            |
| • Backofen-Anschlusswert: | 7,5 kW   |                           |                            |
| • Gasbrenner:             | Zweikreisbrenner   |                           |                            |
| • Typ:                    | Standgerät   |                           |                            |
| • Füße höhenverstellbar:  | Ja   |                           |                            |
| • Anzahl Kochstellen:     | 6  |                           |                            |
| • Art der Kochstellen:    | Gas  |                           |                            |
| • Inklusive:              | -  |                           |                            |
| • Betriebsart:            | Gas  |                           |                            |
| • Material:               | CNS 18/10  |                           |                            |
| • Wichtiger Hinweis:      | -  |                           |                            |
| • Pilotflamme:            | Ja   |                           |                            |
| • Anschlusswert:          | 34,8 kW  |                           |                            |
| • Maße Backofen:          | B 650 x T 565 x H 310 mm   |                           |                            |
| • Gas-Art:                | Erdgas H (20 mbar)<br>Flüssiggasdüsen (50 mbar) und<br>Erdgasdüsen L (20 mbar) sind<br>beigelegt |                           |                            |
| • Höhenverstellbar:       | 850 mm bis 900 mm  |                           |                            |
| • Eigenschaften:          | Gusseisenroste<br>Brennmulden mit herausnehmba-<br>rer Auffangschale                             |                           |                            |
| • Serie:                  | 700  |                           |                            |
| • Zünd-Art:               | Manuelle Zündung   |                           |                            |


Grillplatte 700-R



- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr. 285080  
GTIN 4015613486635

Bratplatte 700-G



- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr. 285083  
GTIN 4015613486642

Kleintopfring 700



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr. 285085  
GTIN 4015613486659

Schieberost CNS, Serie 700

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr. 285086  
GTIN 4015613520414

### GN Rost 2/1, CNS

CNS 18/10

- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 650 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr. A101092  
GTIN 4016098175267

### Blech 2/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,9 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101181  
GTIN 4015613271699

### Blech 2/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101182  
GTIN 4015613271705

### Blech 2/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 18,5 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101183  
GTIN 4015613271712

### Thermometer D3000 KTP



- Steuerung: Elektronisch
- Einstehtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043  
GTIN 4015613664255

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>  
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Wichtiger Hinweis:
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 370 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 220 x T 370 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,28 kg

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 420 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 235 x T 420 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,36 kg

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- **Farbe:** Schwarz
- **Waschbar:** Nein
- **Hitzebeständig bis:** 250 °C
- **Länge:** 600 mm
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Maße:** B 230 x T 600 x H 35 mm
- **Gewicht:** 0,51 kg

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498