

# ENK-3EB



**300064**

## Technische Angaben

---


Bezeichnung:	• <b>Kisten-Abräumwagen ENK-3EB</b>
Art.-Nr.:	• <b>300064</b>
Material:	• Chromnickelstahl
Ausführung:	• Rahmen: aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm; ausgelegt für: Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei), Maße: 600 x 400 mm; 3 Einschübe; 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 Lenkrollen mit Feststellern; Bausatz, einfache Montage
Abmessungen:	• B 720 x T 500 x H 965 mm
Tragfähigkeit max.:	• 100 kg gesamt, 40 kg pro Einschub
Abstand zwischen den Einschüben:	• oben 118 mm (E1), mittig 380 mm (E1, E2, E3), unten 250 mm (E1, E2)
Gewicht:	• 9,4 kg

---

Technische Änderungen vorbehalten!

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste.
- Für die Montage wird zusätzlich noch ein Maulschlüssel gebraucht.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kisten-Abräumwagen.

## Lieferumfang / Teilebezeichnung

Nr.	Bauteile	Menge	Bezeichnung
1 + 2		2	Seitenteile links und rechts mit je 3 vormontierten Einschubvorrichtungen
3		5	Querstreben
4		2	Lenkrollen mit Feststellern
5		2	Lenkrollen ohne Feststeller
6		4	Radpuffer für die Lenkrollen
7		20	Unterlegscheiben eckig
8		10	Schrauben
9		1	Inbusschlüssel



5. Sie können die Nivellierung des Kisten-Abräumwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen. Fixieren Sie diese nun mit Hilfe der Kontermuttern.
6. Wenn Sie den Kisten-Abräumwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die Feststeller an den Lenkrollen (4), damit der Kisten-Abräumwagen versehentlich nicht verschoben oder umgekippt werden kann.

## Hinweise für den Benutzer

- Der Kisten-Abräumwagen ist für Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei) mit den Abmessungen 600 x 400 mm ausgelegt:
- Platzieren Sie die geeigneten Euronorm-Kisten auf den dafür vorgesehenen Einschubvorrichtungen.
- Die Abstände zwischen den Einschüben des Kisten-Abräumwagens ermöglichen folgende Nutzung der Euronorm-Kisten:
  - oben** (118 mm): **E1**
  - mittig** (380 mm): **E1, E2, E3**
  - unten** (250 mm): **E1, E2**



## Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den Kisten-Abräumwagen regelmäßig mit einem weichen feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie niemals grobe Reiniger, welche die Oberfläche des Kisten-Abräumwagens zerkratzen können.
- Trocknen Sie den Kisten-Abräumwagen mit einem weichen Tuch ab.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

**Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)