



- | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| • Ausführung: | Siebträger | • Eigenschaften: | Überdruckventil |
| • Steuerung: | Elektronisch
Knebel | • Display-Anzeige: | Tassenzählung
Wartungsanzeige |
| • Digital-Anzeige: | Ja | • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig |
| • Anzahl Kessel: | 3 | • Kontrollleuchte: | Aufheizen |
| • Brühgruppe(n): | 2 | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Inhalt: | 11,5 Liter + 2 x 1,5 Liter | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Anschlusswert: | 3,3 kW 230 V 50 Hz | • Inklusive: | - |
| • Material: | Stahlblech | • Maße: | B 677 x T 580 x H 523 mm |
| • Eigenschaften: | 1 Teewasserhahn
2 Dampfhähne
2 getrennte Heizsysteme für
Brüh- und Warmhaltefunktion
4 verschiedene Programme für
die Dosierung pro Gruppe
Anti-Vakuumentil für den Kessel
Automatische Boilerbefüllung
Automatische Reinigung einer
Brühgruppe
Automatischer Wasserzulauf
durch Magnetventil
Je 1 Display zur Temperaturrege-
lung
Je Brühgruppe 1 separater 1,5 L
Kessel mit PID-Sensorsystem
Je Brühgruppe 1 Wärmetauscher
Pree Bree System (patentierter
Kaffeevorbrühprozess)
Teilchenfilter
Verchromte Kugelgelenkaus-
gangsrohre für Dampf- und Heiß-
wasserentnahme | • Gewicht: | 62 kg |

Tamper 57



- Durchmesser: 57 mm
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 57 x T 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg

Art.-Nr. 190179
GTIN 4015613656380

Kaffeemühle Modell Tauro



- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Schutzart: IP21
- Überhitzungsschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Ausgelegt für: Siebträgerkaffeemaschinen
- Drehzahl max.: 1300 U / Min.
- Eigenschaften: Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
Dosierung regelbar von 5 - 12 g
Mahlwerk Ø 60 mm
- Inhalt Bohnenbehälter: 1 kg
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 190175
GTIN 4015613492445

Kaffeemühle Modell Space II



- Anschlusswert: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Schutzart: IP21
- Überhitzungsschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Drehzahl max.: 1300 U / Min.
- Eigenschaften: Auffangbehälter für bis zu 600 g Kaffeemehl
Dosierung regelbar von 5 - 12 g
Mahlwerk Ø 60 mm
- Inhalt Bohnenbehälter: 2 kg
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 190174
GTIN 4015613658957


Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem
Für horizontalen und vertikalen Einbau

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Wasserzähler zu Wasserfilter 109879



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 45 x T 90 x H 50 mm
- Gewicht: 0,16 kg

Art.-Nr. 109861
GTIN 4015613501154

Milchaufschäumer, Capuccinatore



- Eigenschaften: Einstellung der Luftzufuhr über Drehventil
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Länge Schlauch: 450 mm
- Maße: B 36 x T 36 x H 131 mm
- Gewicht: 0,13 kg

Art.-Nr. 190173
GTIN 4015613541143

Kaffeeresteschublade schmal

STAINLESS
STEEL



- Inhalt Kaffeesatz: Ca. 80 Portionen
- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar
Sehr einfach zu montieren
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 290 x T 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 190171
GTIN 4015613494203

Kaffeeresteschublade breit

STAINLESS
STEEL



- Inhalt Kaffeesatz: Ca. 140 Portionen
- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar
Sehr einfach zu montieren
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 410 x T 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6,95 kg

Art.-Nr. 190170
GTIN 4015613494197

Wasserfiltersystem K1500L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 2 - 8 bar
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte) Kaffeemaschinen
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausführung: Einwegsystem Für horizontalen und vertikalen Einbau Polypropylen
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891

Siebträger einfach 7g Coffeline



- Inhalt Kaffeemehl: 7 g
- Anzahl Tassenausläufe: 1
- Material: Messing Verchromt Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 220 x T 81 x H 75 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 190180
GTIN 4015613588377

Siebträger doppelt 14g Coffeline



- Inhalt Kaffeemehl: 14 g
- Material: Messing Verchromt Kunststoff
- Anzahl Tassenausläufe: 2
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 220 x T 81 x H 75 mm
- Gewicht: 0,58 kg

Art.-Nr. 190181
GTIN 4015613588384

Siebträger dreifach 21g Coffeline



- Inhalt Kaffeemehl: 21 g
- Material: Messing Verchromt Kunststoff
- Anzahl Tassenausläufe: 3
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 220 x T 81 x H 75 mm
- Gewicht: 0,66 kg

Art.-Nr. 190182
GTIN 4015613588391